

## THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Về việc cung cấp đồ vải năm 2026 - 2027 cho Bệnh viện

Kính gửi: Quý Công ty/Đơn vị

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng TP. Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp đồ vải năm 2026 - 2027 cho Bệnh viện.

### 1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

a) Tên đơn vị: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng TP. Hồ Chí Minh.

b) Thời hạn nộp báo giá:

- Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày: 27/05/2026

c) Thành phần và hình thức gửi báo giá:

- Mẫu Báo giá: **Phụ lục 1.**

- Mô tả yêu cầu quy cách, đặc tính kỹ thuật: **Phụ lục 2.**

- Bản giấy báo giá gửi về nơi tiếp nhận theo thông báo

- Gửi file và bản scan báo giá có đóng dấu qua email.

d) Nơi tiếp nhận hồ sơ báo giá:

- Tổ mua sắm thường xuyên Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị - Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: số 1A Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, Tp Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại Di động: 0966.569.981 (Chuyên viên: Bùi Văn Vinh).

- Email: [Vinhbloc85@gmail.com](mailto:Vinhbloc85@gmail.com)

### 2. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa, yêu cầu kỹ thuật: Chi tiết trong Phụ lục 2 đính kèm.

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh.

### Lưu ý:

- Việc gửi báo giá của đơn vị là cơ sở để Bệnh viện tham khảo, xây dựng giá gói thầu và không đồng nghĩa với việc lựa chọn nhà cung cấp.
- Bệnh viện có quyền đề nghị đơn vị báo giá làm rõ, bổ sung thông tin trong quá trình tổng hợp, đánh giá.

- Đơn vị báo giá tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực của thông tin cung cấp.
- Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các đơn vị quan tâm tham gia báo giá. / *m*

Trân trọng cảm ơn !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tổ MSTX;
- Lưu: VT.

**Q. GIÁM ĐỐC** *[Signature]*  
  
**Ths.Bs. Ngô Anh Tuấn**

**PHỤ LỤC 01**  
**BIỂU MẪU BÁO GIÁ**

(Kèm theo thông báo giá số: 049/TB-BVCH&PHCN TPHCM ngày 21 tháng 05 năm 2026)

**BÁO GIÁ**

**Kính gửi:** Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng TP. Hồ Chí Minh

Trên cơ sở Thư mời báo giá của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng TP. Hồ Chí Minh, Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng báo giá như sau:

1. Bảng báo giá:

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách và đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)

2. Giá trên đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:     ngày, kể từ ngày     tháng     năm 2026

4. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ số 1A Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, Tp Hồ Chí Minh.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**Đại diện hợp pháp của công ty**

(Ký tên, đóng dấu)

**PHỤ LỤC 2****DANH MỤC, QUY CÁCH, SỐ LƯỢNG VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT***(Kèm theo thông báo giá số: 049/TB-BVCH&PHCN TPHCM ngày 21 tháng 05 năm 2026)*

STT	DANH MỤC ĐỒ VẢI	KÍCH THƯỚC	QUY CÁCH, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Drap giường	100cm x 200cm x 10cm	Chất liệu: Kate. Màu sắc: trắng Kiểu dáng: Drap giường có bo thun - Thành phần vải: + Khối lượng vải (g/m <sup>2</sup> ): 117 ±1; + Độ bền màu (cấp): 4-5; + Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Cotton 61% ±1; Polyester 39% ±1; + Hàm lượng Formaldehyde (ppm): Không phát hiện	Cái	710
2	Drap giường điện	85cm x 200cm x 10m	Chất liệu: Kate. Màu sắc: trắng Kiểu dáng: Drap giường có bo thun - Thành phần vải: + Khối lượng vải (g/m <sup>2</sup> ): 117 ±1; + Độ bền màu (cấp): 4-5; + Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Cotton 61% ±1; Polyester 39% ±1; + Hàm lượng Formaldehyde (ppm): Không phát hiện;	Cái	100
3	Áo bệnh nhân	Số lượng các size theo yêu cầu bệnh viện  Size S, M, L, XL, XXL, XXXL	- Chất liệu: Vải Kate Silk - Màu: Xanh Ngọc - Thành phần vải: + Khối lượng vải (g/m <sup>2</sup> ): 117 ±1; + Mật độ vải (sợi/10cm): Dọc 475 ±1; Ngang 360 ±1;	Cái	632

STT	DANH MỤC ĐỒ VẢI	KÍCH THƯỚC	QUY CÁCH, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
			<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Độ bền màu (cấp): 4-5;</li> <li>+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester 100%;</li> <li>- Quy cách may (may theo quy định tại Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của quy định về trang phục y tế): Áo kiểu Pijama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo ngang hông, phía trước 3 túi, phía sau không xẻ giữa.</li> <li>+ Có in logo của Bệnh viện trước ngực: mực in rõ ràng sắc nét, không bị phai màu trong quá trình giặt.</li> <li>- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1cm.</li> </ul>		
4	Áo bệnh nhân	Số lượng các size theo yêu cầu bệnh viện Size XL, XXL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Vải Kate Silk</li> <li>- Màu: Xanh Ngọc</li> <li>- Thành phần vải:</li> <li>+ Khối lượng vải (g/m<sup>2</sup>): 117 ±1;</li> <li>+ Mật độ vải (sợi/10cm): Dọc 475 ±1; Ngang 360 ±1;</li> <li>+ Độ bền màu (cấp): 4-5;</li> <li>+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester 100%;</li> <li>- Quy cách may: Áo kiểu cổ tròn, cài cúc giữa, ngắn tay, chiều dài áo ngang hông, phía trước không may túi, tag size áo may bên ngoài áo.</li> </ul>	Cái	40

STT	DANH MỤC ĐỒ VẢI	KÍCH THƯỚC	QUY CÁCH, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
			+ Có in logo của Bệnh viện trước ngực: mực in rõ ràng sắc nét, không bị phai màu trong quá trình giặt. - Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1cm.		
5	Quần bệnh nhân	Số lượng các size theo yêu cầu bệnh viện  Size S, M, L, XL, XL, XXL, XXXL	- Chất liệu: Vải Kate Silk - Màu: Xanh Ngọc - Thành phần vải: + Khối lượng vải (g/m <sup>2</sup> ): 117 ±1; + Mật độ vải (sợi/10cm): Dọc 475 ±1; Ngang 360 ±1; + Độ bền màu (cấp): 4-5; + Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester 100%; - Quy cách may (may theo quy định tại Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của quy định về trang phục y tế): - Quần Pijama, dây chun theo yêu cầu bệnh viện, có 1 túi sau. - Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm.	Cái	672
6	Quần ngắn cột dây	Size XXL	- Chất liệu: Vải Kate Silk - Màu: Xanh ngọc	Cái	50

STT	DANH MỤC ĐỒ VẢI	KÍCH THƯỚC	QUY CÁCH, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành phần vải:</li> <li>+ Khối lượng vải (g/m<sup>2</sup>): 117 ±1;</li> <li>+ Mật độ vải (sợi/10cm): Dọc 475 ±1; Ngang 360 ±1;</li> <li>+ Độ bền màu (cấp): 4-5;</li> <li>+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester 100%;</li> <li>- Quy cách may (may theo quy định tại Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của quy định về trang phục y tế):</li> <li>- Quần dây chun theo yêu cầu bệnh viện, có 1 túi sau.</li> <li>- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1cm.</li> </ul>		
7	Săng xanh	140cm x 80cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Vải Kaki</li> <li>- Màu: Xanh Két</li> <li>- Thành phần vải:</li> <li>+ Khối lượng vải (g/m<sup>2</sup>): 200 ±1;</li> <li>+ Độ bền màu (cấp): 4-5;</li> <li>+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester 65% ±1; Cotton 35% ±1;</li> <li>-May 02 đường chỉ song song dọc theo mép viền 4 cạnh xung quanh, may 2 lớp, may 02</li> </ul>	Cái	100




STT	DANH MỤC ĐỒ VẢI	KÍCH THƯỚC	QUY CÁCH, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
			đường chỉ chéo cắt nhau từ các góc, mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1cm.		
8	Săng trắng	80cm x 80cm	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chất liệu: Vải Kaki</li><li>- Màu: Trắng</li><li>- Thành phần vải:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Khối lượng vải (g/m<sup>2</sup>): 208 ±1;</li><li>+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester 67% ±1; Cotton 33% ±1;</li></ul></li><li>-May 02 đường chỉ song song dọc theo mép viền 4 cạnh xung quanh, may 2 lớp, may 02 đường chỉ chéo cắt nhau từ các góc, mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1cm..</li></ul>	Cái	110
9	Săng xanh	100cm x 100cm	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chất liệu: Vải Kaki</li><li>- Màu: Xanh Két</li><li>- Thành phần vải:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Khối lượng vải (g/m<sup>2</sup>): 200 ±1;</li><li>+ Độ bền màu (cấp): 4-5;</li><li>+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester 65% ±1; Cotton 35% ±1;</li></ul></li><li>-May 02 đường chỉ song song dọc theo mép viền 4 cạnh xung quanh, may 2 lớp, may 02 đường chỉ chéo cắt nhau từ các góc, mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1cm.</li></ul>	Cái	180

STT	DANH MỤC ĐỒ VẢI	KÍCH THƯỚC	QUY CÁCH, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
10	Săng xanh	120cm x 120cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Vải Kaki</li> <li>- Màu: Xanh Két</li> <li>- Thành phần vải:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Khối lượng vải (g/m<sup>2</sup>): 200 ±1;</li> <li>+ Độ bền màu (cấp): 4-5;</li> <li>+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester 65% ±1; Cotton 35% ±1;</li> </ul> </li> <li>-May 02 đường chỉ song song dọc theo mép viền 4 cạnh xung quanh, may 2 lớp, may 02 đường chỉ chéo cắt nhau từ các góc, mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1cm.</li> </ul>	Cái	200
11	Săng xanh	140cm x 140cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Vải Kaki</li> <li>- Màu: Xanh Két</li> <li>- Thành phần vải:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Khối lượng vải (g/m<sup>2</sup>): 200 ±1;</li> <li>+ Độ bền màu (cấp): 4-5;</li> <li>+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester 65% ±1; Cotton 35% ±1;</li> </ul> </li> <li>-May 02 đường chỉ song song dọc theo mép viền 4 cạnh xung quanh, may 2 lớp, may 02 đường chỉ chéo cắt nhau từ các góc, mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1cm.</li> </ul>	Cái	360
12	Săng trải bàn mổ	220cm x 160cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Vải Kaki</li> <li>- Màu: Xanh Két</li> </ul>	Cái	90

STT	DANH MỤC ĐỒ VẢI	KÍCH THƯỚC	QUY CÁCH, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành phần vải:</li> <li>+ Khối lượng vải (g/m<sup>2</sup>): 200 ±1;</li> <li>+ Độ bền màu (cấp): 4-5;</li> <li>+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester 65% ±1; Cotton 35% ±1;</li> <li>-May 02 đường chỉ song song dọc theo mép viền 4 cạnh xung quanh, may 2 lớp, may 02 đường chỉ chéo cắt nhau từ các góc, mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1cm.</li> </ul>		
13	Áo choàng mổ		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Vải Kaki</li> <li>- Màu: Xanh Két</li> <li>- Kiểu dáng: Áo choàng cổ tròn, dài tay, cổ tay bo chun, giặt ở nhiệt độ cao không bị phai màu. Thân sau có mảnh giao thân liên kết với nhau bằng dây thắt, áo dài qua gối 25 cm</li> <li>- Thành phần vải:</li> <li>+ Khối lượng vải (g/m<sup>2</sup>): 200 ±1;</li> <li>+ Độ bền màu (cấp): 4-5;</li> <li>+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester 65% ±1; Cotton 35% ±1;</li> </ul>	Cái	56
14	Áo choàng bệnh nhân	Số lượng các size theo yêu cầu bệnh viện	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Vải Kate Ford</li> <li>- Màu: Vàng</li> <li>- Thành phần vải:</li> <li>+ Khối lượng vải (g/m<sup>2</sup>): 148 ±1;</li> </ul>	Cái	30

STT	DANH MỤC ĐỒ VẢI	KÍCH THƯỚC	QUY CÁCH, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
		Size nhỏ, lớn	+ Mật độ vải (sợi/10cm): Dọc 252 ±1; Ngang 260 ±1; + Sự thay đổi kích thước sau khi giặt (%): Dọc -1.0 ±0.1; Ngang -1.2 ±0.1; + Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester 65% ±1; Cotton 35% ±1 - Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1cm.		
15	Săng trải phẫu thuật	100cm x 100cm	- Chất liệu: Vải Kaki - Màu: Trắng - Thành phần vải: + Khối lượng vải (g/m <sup>2</sup> ): 208 ±1; + Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester 67% ±1; Cotton 33% ±1; -May 02 đường chỉ song song dọc theo mép viền 4 cạnh xung quanh, may 2 lớp, may 02 đường chỉ chéo cắt nhau từ các góc, mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1cm.	Cái	720
16	Săng trải phẫu thuật	120cm x 120cm	- Chất liệu: Vải Kaki - Màu: Trắng - Thành phần vải: + Khối lượng vải (g/m <sup>2</sup> ): 208 ±1; + Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester 67% ±1; Cotton 33% ±1;	Cái	270



STT	DANH MỤC ĐỒ VẢI	KÍCH THƯỚC	QUY CÁCH, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
			-May 02 đường chỉ song song dọc theo mép viền 4 cạnh xung quanh, may 2 lớp, may 02 đường chỉ chéo cắt nhau từ các góc, mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1cm.		
17	Săng trải phẫu thuật	160cm x 160cm	- Chất liệu: Vải Kaki - Màu: Trắng - Thành phần vải: + Khối lượng vải (g/m <sup>2</sup> ): 208 ±1; + Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester 67% ±1; Cotton 33% ±1; -May 02 đường chỉ song song dọc theo mép viền 4 cạnh xung quanh, may 2 lớp, may 02 đường chỉ chéo cắt nhau từ các góc, mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1cm..	Cái	270

**Ghi chú:** Cung cấp Bản scan từ bản sao công chứng hoặc bản gốc Phiếu kiểm nghiệm các loại vải theo yêu cầu kỹ thuật của Trung tâm thí nghiệm dệt may thuộc phân viện dệt may Việt Nam (có hiệu lực từ tháng 01 năm 2024 trở về sau) đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Cung cấp bản chính để đối chiếu nếu Bên mời thầu yêu cầu./.